



Commission internationale de la Meuse Internationale Maascommissie Internationale Maaskommission

Laagwatermonitoring 2026: week 32
(02/08 – 09/08)

Gebruiksvoorwaarden:

De gegevens in dit document mogen uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van de onderstaande algemene voorwaarden.

A. Afwijzing van aansprakelijkheid IMC

De beschikbare gegevens hebben geen juridische status en dienen uitsluitend ter informatie. De IMC garandeert niet dat de gegevens up-to-date, correct en actueel zijn. De IMC is niet aansprakelijk voor al dan niet voorzienbare, directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de gegevens, noch voor gevallen waarin de gegevens niet aan de behoeften van de gebruiker voldoen, noch voor gevallen waarin de gebruiker de gegevens oneigenlijk gebruikt of verkeerd interpreteert.

B. Intellectuele eigendom

Het gebruik van de gegevens betekent niet dat de eigendom geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan de gebruiker.

De gebruiker respecteert de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens conform het bepaalde in de betreffende nationale, Europese en internationale wetgeving. Bij publicatie van de gegevens dient de gebruiker de volgende bron te vermelden: Internationale Maascommissie (Luik).

Reproductie van de gegevens en gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is niet toegestaan.



IMC-Laagwaterbericht Maas



Station gelegen in :	Rivier	Watermeetkundig referentiestation	Geen laagwater	Frequent Laagwater	Minder frequent laagwater	Zeldzaam laagwater	Zeer zeldzaam laagwater	Extreem zeldzaam laagwater	week 23	week 24	week 25	week 26	week 27	week 28	week 29	week 30	week 31	week 32
			T < 2 jaren	T = 2 jaren	T = 5 jaren	T = 10 jaren	T = 20 jaren	T = 50 jaren	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s
Frankrijk	Maas	Goncourt (52)	> 0,067	0,067	0,036	0,026	0,020	0,014	0,200	0,195	0,081	0,051	0,032	0,023	0,024	0,023	0,020	0,017
Frankrijk	Vair	Soulosse (88)	> 0,365	0,365	0,264	0,223	0,194	0,166	0,571	0,500	0,313	0,244	0,283	0,234	0,282	0,330	0,227	0,307
Frankrijk	Maas	Chalaines (55)	> 1,52	1,52	1,03	0,838	0,707	0,584	1,992	1,576	1,098	0,783	0,812	0,564	0,509	0,433	0,216	0,191
Frankrijk	Maas	Saint Mihiel (55)	> 2,64	2,64	1,90	1,60	1,38	1,18	4,53	4,65	4,46	3,85	3,63	3,00	2,34	2,27	2,17	1,75
Frankrijk	Maas	Stenay (55)	> 7,86	7,86	5,71	4,83	4,21	3,60	19,81	20,71	19,05	18,48	6,78	5,64	4,83	4,35	3,91	4,42
Frankrijk	Chiers	Montigny/ Chiers (54)	> 1,25	1,25	1,02	0,92	0,85	0,77	2,19	1,78	1,57	1,35	1,32	1,28	1,34	1,23	1,21	1,30
Wallonië	Chiers	Torgny	> 2,646	2,65	2,23	2,03	1,89	1,73	4,72	4,05	3,86	3,35	3,00	2,79	2,72	2,52	2,43	2,47
Frankrijk	Chiers	Carignan (08)	> 8,33	8,33	6,89	6,24	5,75	5,24	12,03	10,70	9,62	8,59	7,96	7,57	7,53	7,29	7,03	7,36
Frankrijk	Maas	Sedan (08)	> 19,10	19,10	15,80	14,30	13,20		27,71	25,46	23,23	20,48	18,61	17,28	16,28	15,55	14,87	14,80
Wallonië	Semois	Membre	> 2,451	2,45	1,63	1,32	1,11	0,91	7,60	6,84	5,46	4,05	2,81	1,71	1,23	1,21	1,12	1,01
Frankrijk	Semoy	Haulmé (08)	> 3,13	3,13	1,96	1,53	1,25	1,00	8,96	7,33	5,22	3,81	2,88	1,87	1,62	1,71	1,10	1,16
Wallonië	Viroin	Treignes	> 0,7771	0,78	0,54	0,44	0,37	0,30	2,08	1,62	1,28	0,94	0,81	0,59	0,43	0,39	0,43	0,39
Frankrijk	Maas	Chooz (08)	> 28,7	28,70	21,60	18,60	16,40	14,30	44,59	40,14	35,66	28,86	24,00	22,11	21,07	21,14	20,54	19,34
Wallonië	Lesse	Gendron	> 2,012	2,01	1,43	1,19	1,03	0,87	6,19	5,43	3,88	2,38	1,79	1,40	1,28	1,16	1,18	1,21
Wallonië	Sambre	Solre-sur-Sambre	> 2,255	2,26	1,81	1,61	1,46	1,31	5,79	3,97	3,90	3,98	3,37	2,42	1,90	2,30	1,94	1,58
Wallonië	Sambre	Namur	> 5,48	5,48	3,85	3,04	2,43	1,82	19,15	13,76	12,64	11,55	8,10	7,28	6,22	7,04	6,94	6,26
Wallonië	Maas	Amay	> 39,85	39,9	28,2	23,2	19,5	15,9	83,25	70,0	66,4	52,4	40,7		39,0	37,9	42,9	36,7
Wallonië	Ourthe	Tabreux	> 2,706	2,71	1,83	1,49	1,26	1,05	7,86	6,98	4,92	3,58	2,58	2,39	1,76	1,66	1,69	1,08
Wallonië	Vesdre	Chaufontaine	> 2,945	2,95	2,25	1,89	1,59	1,26	6,90	6,26	4,36	3,08	2,72	3,10	2,78	2,61	2,69	2,77
Wallonië	Amblève	Martinrive	> 3,178	3,18	2,42	2,13	1,94	1,76	8,81	8,66	6,04	4,14	2,75	2,03	2,18	1,85	1,63	1,68
Wallonië	Maas	Liège (berekend station) ¹	> 52,92	52,9	39,4	33,3	28,9	24,4	110,76	94,3	84,2	67,0	51,3	48,72	47,8	51,9	50,0	46,4
Wallonië	Maas	Monsin (berekend station) ²	> 60	60	45	40	30	25										39
Nederland	Maas	St. Pieter	> 35	35	30	25	23	20	91	80	64	49	30	36	28	28	34	31
Nederland	Maas	Borgharen-dorp ³	> 10	10	10	10	10	8,3	71,2	57,1	41,9	26,4	11,3	12,9	11,2	10,4	13,9	12,6
Vlaanderen	Maas	Maaseik	> 10	10	10	10	10	8,3	64,9	45,7	36,8	24,0	19,1	19,3	19,2	18,1	18,9	18,4
Nederland	Jeker	Nekum	> 1,15	1,15	0,94	0,84	0,78	0,69	3,28	2,33	2,45	2,29	1,76	1,63	1,53	1,53	1,54	1,48
Nederland	Geul	Cottessen	> 0,48	0,48	0,41	0,38	0,37		0,93	0,93	0,66	0,51	0,54	0,51	0,41	0,40	0,39	0,43
Nederland	Geul	Meerssen	> 1,48	1,48	1,23	1,10	1,07	1,05	2,44	2,44	2,42	2,13	2,02	1,94	1,93	1,96	1,95	1,89
Duitsland	Rur	Stah	> 11,77	11,77	9,43	8,20	7,18	6,02	12,91	11,43	9,95		9,03	9,03	7,87	8,39	7,94	8,38
Duitsland	Niers	Goch	> 3,45	3,45	2,55	2,13	1,81	1,49	5,51	5,47	5,07		4,04	4,01	3,26	2,98	2,98	2,68
Vlaanderen	Dommel	Overpelt	> 0,62	0,620	0,250	0,180	0,150	0,140	0,565	0,464	0,380	0,258	0,186	0,146	0,125	0,139	0,111	
Nederland	Dommel	Bosche Broek	> 3,91	3,91	2,97	2,51	2,13		8,87	9,75	8,76	8,18	8,18					
Vlaanderen	Mark	Minderhout	> 0,11	0,110	0,050	0,030	0,020	0,010	0,575	0,898	0,552	0,396	0,186	0,107	0,071	0,071	0,054	
Nederland	Maas	Lith-boven	> 60	60	45	40	30	25	127	110	92	60	42	25	17	24	28	23

¹ : Liège wordt berekend op basis van de Maas (Amay) en de Ourthe en is daarom stroomafwaarts van de Ourthe en stroomopwaarts van het Albertkanaal

² : Monsin wordt berekend als de som van het meetstation op de Maas in Sint-Pieter en het Albertkanaal te Kanne. Dit komt overeen met de ongedeelde Maasafvoer zoals voorzien in het Maasafvoerovereenkomst.

³ : Het Maasafvoerovereenkomst bepaalt de verdeling van water over verschillende waterlopen bij lage afvoeren. Bij de afvoer van Monsin tussen 60 en 30 m³/s is de afvoer van Borgharen-dorp vast en bedraagt 10 m³/s.

Toelichting

- Laagwater is een natuurlijk verschijnsel dat zich in alle waterlopen kan voordoen, ook in grensoverschrijdende rivieren. Het wordt veroorzaakt door langdurige afwezigheid van neerslag in het stroomgebied. Daarbij spelen de hydro-geologische omstandigheden van het stroomgebied een essentiële rol, waardoor waterlopen die geografisch dicht bij elkaar liggen, verschillend kunnen reageren op de afwezigheid van neerslag. Bovendien kan het verschijnsel worden versterkt door menselijke activiteiten en/of klimaatverandering.
- Als gevolg van de opeenvolgende droogtes sinds het begin van de eeuw hebben de betrokken landen en gewesten in het stroomgebied van de Maas besloten hun krachten te bundelen om te komen tot een gezamenlijk netwerk voor laagwatermonitoring. Dit netwerk bestaat uit een reeks afvoermeetstations.
- Na een proef van enkele jaren heeft de IMC besloten met dit monitoringsysteem te blijven werken en de resultaten ervan beschikbaar te maken via haar website.

Hoe verloopt de monitoring van laagwater?

- De laagwatermonitoring op basis van de gemeten afvoeren wordt wekelijks uitgevoerd van week 23 tot en met week 43, wat ongeveer overeenkomt met de periode van juni tot en met oktober. Afhankelijk van de specifieke weersomstandigheden kan deze periode worden verlengd, zowel aan het begin als aan het einde.
- De laagwatermonitoring van de IMC is gebaseerd op de gemiddelde afvoer van de afgelopen 7 dagen (M7Q). Hiermee worden plotselinge schommelingen in rivierafvoeren (door het openen of sluiten van stuwen, lozingen, enz.) afgevlakt.
- De ernst van de situatie wordt dan per kalenderweek bepaald, aan de hand van een indeling in vijf categorieën. Zoals figuur laat zien, is deze indeling gebaseerd op terugkeertijden van 2, 5, 10, 20 en 50 jaar in de NM7Q-chronologie. Deze komen overeen met de afvoer die met een theoretische jaarlijkse kans van 50%, 20%, 10%, 5% en 2% wordt onderschreden.

Geen laagwater	Frequent Laagwater	Minder frequent laagwater	Zeldzaam laagwater	Zeer zeldzaam laagwater	Extreem zeldzaam laagwater
T < 2 jaren	T = 2 jaren	T = 5 jaren	T = 10 jaren	T = 20 jaren	T = 50 jaren

Wat hebben we aan de resultaten van laagwatermonitoring?

De resultaten van de gezamenlijke laagwatermonitoring betekenen dat verschillende partijen:

- zicht kunnen krijgen op de hydrologische situatie van het gehele stroomgebied, inclusief de ontwikkelingen in de tijd;
- de ontwikkelingen m.b.t. de waterbeschikbaarheid en de ernst en verwachte duur van laagwater voor de komende weken beter kunnen inschatten en tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen;
- bij de actualisering van het beheersplan in het kader van de Kaderrichtlijn Water van de EU gezamenlijk onderzoek kunnen doen naar de mogelijke samenhang tussen de lagere afvoeren bij laagwater en een eventuele verslechtering van de toestand van oppervlaktewateren aan de grenzen.
- De drempelwaarden ter aanduiding van de categorieën zijn bepaald op basis van de laagwaterstatistiek en komen overeen met herhalingstijden die in de stroomgebieden van Rijn en Moezel-Saar worden gehanteerd. Ze geven aan hoe vaak een dergelijke afvoer in het verleden is voorgekomen. Deze drempelwaarden komen niet overeen met afvoeren die gehanteerd worden voor crisisbeheersing, omdat die afvoeren afhankelijk zijn van het gebruik en de gebruiksfuncties en daarom van land tot land verschillen. Daarom zijn maatregelen ten aanzien van het watergebruik, zoals het beperken of stoppen van waterinname, gebaseerd op nationale regelgeving en per land verschillend.